Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:32

Link do produktu: https://sklep.letorex.com.pl/terma-mantis-one-grzejnik-lazienkowy-z-grzalka-1260x540-605-w-p-3953.html



TERMA Mantis One - Grzejnik łazienkowy z grzałką 1260x540 605 [W]

Cena	**1 934 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TTG_MantisOne_1260x540**
Producent	**Terma**

Opis produktu

TERMA Mantis One - Grzejnik łazienkowy z grzałką 1260x540 605 [W]

Klasyka i dobry gust

Wydajne rozwiązanie dla każdej przestrzeni.
Prosta i czysta forma.
Grzejnik dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Dzięki zastosowaniu wbudowanej grzałki **One** grzejnik dysponuje dodatkowymi funkcjonalnościami:
• 2 nastawy: suszenie i ogrzewanie
• funkcja TIMER (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
• bardzo niski pobór prądu w stanie czuwania (• zapamiętanie nastaw po zaniku napięcia zasilania (umożliwia współpracę z zewnętrznymi timerami lub systemami inteligentnych budynków),
• aktywna ochrona grzałki w przypadku pracy na sucho,
• podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika,
• ochrona przeciwzamarzaniowa (ANTIFREEZE),
• moc grzałki od 100 do 1000W

Odpowietrznik w komplecie z kołkami rozporowymi i odpowietrznikiem.

Grzejnik ma możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

Farba proszkowa, standardowy kolor – **wszystkie kolory TERMA i specjalne w cenie produktu.**
Model niedostępny w chromie.

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny.

Gwarancja 8 lat na wszystkie kolory RAL oraz specjalne

Wielkość: 1260x540
Wydajność: 605 [W] 75/65/20°C Δt 20°C
/inne rozmiary na zapytanie/

Paleta kolorów TERMA

Kolory TERMA Paleta kolorów RAL




Paleta kolorów specjalnych (strukturalnych



Podłączenia:



Grzejniki elektryczne



Polecamy dla podłączeń S1 i S8:



Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, chrom



WRZT5G5-CR:


WRZT5G6-CR:



Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

TGPCR002:

Podłączenia



Proszę wybrać i zaznaczyć w zamówieniu.
MantisOne: KARTA KATALOGOWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Podłączenie grzejnika i grzałki: 51 , 58 , E1 , E8 , L8 , P1 , S1 , S8