

Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 10:20

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/pmh-asta-elektryczny-grzejnik-lazienkowy-suszarka-85x1515-35w-cena-do-negocjacji-p-6809.html>

PMH ASTA Elektryczny grzejnik łazienkowy - suszarka 85x1515 35[W] - cena do negocjacji

Cena	1 325 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	PMH_ASTA 85x1515
Producent	PMH

Opis produktu

PMH ASTA Elektryczny grzejnik łazienkowy - suszarka 85x1515 35[W]

Praktyczna suszarka elektryczna wykonana z powłoką chromową lub czarnego matu w formie rurki.

Suszarka elektryczna o niskim zużyciu energii jest dostępna z powłoką chromową lub w kolorze czarnym przeznaczona jest głównie do suszenia tekstyliów [ręczniki, płaszcze kąpielowe itp.

Medium grzewczym w suszarkach jest powietrze wypełniające kolektor, ogrzewane za pomocą elektrycznego źródła ciepła. Doskonale sprawdzi się w łazienkach z ogrzewaniem podłogowym oraz w pomieszczeniach z ograniczoną powierzchnią ścian.



przycisk **on/off**





Funkcjonalności

- Włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika w górnej części suszarki
- Stan pracy sygnalizowany przez diodę LED
- Stylowe wieszaki w zestawie
- Kontrola temperatury przez zastosowanie samoregulującego kabla grzejnego
- Suszarka przystosowana jest do pracy ciągłej
- Temperatura na powierzchni suszarki nie przekracza 60°C





Chrom



Czarny mat





Biały mat


Parametry techniczne

- nominalne napięcie zasilania: ~230V, 50-60Hz
- klasa izolacji: klasa I
- klasa szczelności: IPX4
- Produkt zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE (LVD), 2011/65/UE (RoHS II)
- podłączenie: podtynkowe lub zewnętrzny przewód zasilający
- dostępne moce:

Wymiary: szerokość x wysokość [mm]	Wydajność [W]
85 x 915	20
85 x 1515	35








Części składowe suszarki do ręczników

1. Kolektor suszarki
2. Wieszak – 1 szt. (Asta Short) lub 2 szt. (Asta Long),
3. Wskaźnik LED,
4. Przełącznik – wł./wyl.,
5. Miejsce montażu kabla zasilającego,
6. Wkręty mocujące podstawy wieszaków i głowicy do ściany,
7. Wkręt dociskowy mocujący głowicę lub wieszak do podstawy,
8. Podstawa wieszaka – 1 szt. (Asta Short) lub 2 szt. (Asta Long),
9. Podstawa głowicy mocowana do ściany lub do puszki instalacyjnej,
10. Zaciski przyłączeniowe do sieci zasilającej,
11. Zewnętrzny kabel przyłączeniowy (UWAGA! Możliwość dokupienia na życzenie klienta),
12. Głowica suszarki.



klasa szczelności: IPX4 (strefa 3)

Wielkość (szer x wys): 85x1515
Wydajność: 35 [W] 75/65/20°C Δt 20°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: chrom (+ 65 zł), czarny mat