

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-case-slim-metal-grzejnik-dekoracyjny-1360x620-624-w-p-3817.html>



TERMA Case Slim Metal - Grzejnik dekoracyjny 1360x620 624 W

Cena	3 670 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TTG_CaseSlimMet_1360x620
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA Case Slim Metal - Grzejnik dekoracyjny 1360x620 624 [W]

Wyjątkowy jak Ty

Grzejnik, który rozumie Twoje potrzeby.

Maksymalnie przylegający do ściany. Dostępny w ponad 250 kolorach oraz wykończeniach specjalnych, w tym również w **modnej powłoce betonowej, szkłem oraz z lustrem.**

Pełna paleta barw dostępna również dla opcji ze szklanym frontem, umożliwiającym ponadto nadruk jednej z zaproponowanych przez nas grafik, jak i umieszczenie zupełnie indywidualnej kompozycji przesłanej przez Konsumenta. Każdy grzejnik wykończony szklaną taflą może również pełnić funkcję tablicy, stąd też w zestawie **drobny upominek** w postaci specjalnego markera.

Dostępny za symboliczną złotówkę funkcjonalny reling może wtopić się kolorystycznie w bryłę grzejnika, jak i odciąć zupełnie innym kolorem lub też chromowym połyskiem [dotyczy pierwszej sztuki].

W zestawie:

- zawór termostatyczny 50 mm z elegancką głowicą termostatyczną SLIM,
- adaptery na rurę typu Alupex oraz miedź.

Grzejnik występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Moc cieplna: 422-762 W.

ZALETY

- 250 kolorów oraz wykończeń specjalnych (w tym powłoka betonowa)
- Opcja z taflą szkła w kolorach RAL lub lustrem
- Możliwość aplikacji dedykowanych wzorów oraz grafik Konsumenta
- Funkcja tablicy dla wersji ze szklaną taflą (marker w zestawie)

WYPOSAŻENIE

- Zawór zespolony termostatyczny kątowy, chrom
- Głowica termostatyczna SLIM, chrom
- Adaptery na instalację (alu-pex oraz miedź)
- Reling (chrom lub RAL)
- Marker (dla wersji ze szklaną taflą, grafiką oraz lustrem)
- Odpowietrznik
- Zestaw mocowań

Grzejnik w wersji **metalowej** jest malowany proszkowo na jeden z kolorów specjalnych z palety Terma.

Dostępny również w wersjach:

- wyposażony w lustro,
- z powłoką betonową,

- wariant ze szklaną powierzchnią, uzupełniony o dowolną grafikę (po tafli szkła można pisać specjalnym markerem).

Wielkość: 1360x620

Wydajność: 624 W 75/65/20°C Δt 20°C

/inne rozmiary na zapytanie/

Przykładowe grafiki:



Stwórz swój [WŁASNY NADRUK](#)

PODŁĄCZENIA

Polecamy dla połączeń ZX, Z1, Z8



Zestaw zintegrowany
termostatyczny kątowny, chrom



WRZT5G1-CR:




WRZT5G2-CR:

Case Slim: [KARTA KATALOGOWA](#)



Zestaw maskujący
zintegrowany, chrom



TGPCR002:



Reling Case

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Podłączenie grzejnika i grzałki: E1 , E8 , SX , Z1 , Z8 , ZX