

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-vipera-one-grzejnik-lazienkowy-z-grzałka-1230x500-456-w-p-7293.html>



TERMA Vipera One - Grzejnik łazienkowy z grzałką 1230x500 456 [W]

Cena	2 503 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TTG_Vipera One_1230x500
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA Vipera One - Grzejnik łazienkowy z grzałką 1230x500 456 [W]

Wstążka na wietrze

Inspiracją dla tego modelu były owijające się na wietrze wstążki.

Płaskie rurki naprzemiennie licowane z kolektorami nadają bryle unikalny efekt przestrzenności, a zastosowanie kolektorów o przekroju "D" zmniejsza formę.

Ukryta w kolektorze **grzałka One** pozwala użytkować urządzenie poza sezonem grzewczym.

Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia grzałki po dwóch godzinach.

Grzałka One jest bardzo ekonomiczna, pobór prądu w stanie czuwania wynosi

- Grzejnik wzbogacony o funkcjonalną grzałkę One
- Licowanie profili daje efekt nowoczesnej bryły o płaskiej powierzchni
- Mocowania typu MOP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft

Odpowietrznik, konsole mocujące w komplecie z kołkami rozporowymi.

Grzejnik ma możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

Farba proszkowa, **standardowy kolor - biały RAL 9016 MATT (J16)**

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny.

Gwarancja 12 lat na wszystkie kolory RAL oraz specjalne

Wielkość: 1230x500


Wydajność: 456 [W] 75/65/20°C At 20°C

Paleta kolorów TERMA i specjalnych - za dopłatą:

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany
termostatyczny
z rurką zanurzeniową



TGETUNICL

TGETUNICP




Programator TT-IR


TGRTBI001

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL/kolory specjalne , premium (+ 630 zł)

Podłączenie grzejnika i grzałki: 51 , 58 , 5L , 5P , L8 , LX , P1 , PX , SX , Z1 , Z8 , ZX

Typ kabla: [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką

