

Dane aktualne na dzień: 12-01-2026 23:51

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-zawor-termostatyczny-prosty-zespolony-z-rurka-zanurzeniowa-adaptery-p-7057.html>

TERMA Zawór termostatyczny prosty zespolony z rurką zanurzeniową + adaptery

Cena	630 zł
Dostępność	Dostępny - 3 dni
Numer katalogowy	TTG_Zaw_term-rurk + adapt
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA Zawór termostatyczny prosty zespolony z rurką zanurzeniową + adaptery

Zastosowanie:

- do grzejników działających w systemie C.O. w instalacji jedno lub dwu-rurowej. Dzięki specjalnej budowie zaworu oraz rurce zanurzeniowej możliwe jest połączenie zasilania i powrotu wykorzystując jedno przyłącze grzejnika (drugie można wykorzystać dla połączenia grzałki). Zawór z rurką zanurzeniową umożliwia odcięcie pojedynczego grzejnika podczas remontu bez wpływu na pozostałe grzejniki w systemie (wbudowany zawór odcinający). Zawór z rurką zanurzeniową posiada by-pass oraz nastawę wstępną o skali 1-7.

Rodzaj przyłączy:

- do instalacji wykonanej z rur miedzianych DN 15 lub PEX 16x2.
Montaż zaworu z rurką zanurzeniową do instalacji możliwe jest tylko poprzez dostępne w ofercie adaptery (połączenie 24-19 mm). Rozstaw gałęzek (zasilanie - powrót) 50 mm.

Dostępne wersje:

- kątowna i prosta (możliwość montażu głowicy po lewej stronie zaworu - szczegóły w instrukcji montażu zaworu)

UWAGA:

Do zaworu dostarczane są adaptery przyłączające do instalacji w cenie zestawu
Można z nich zrezygnować

Komplet stanowią 2 szt adapterów do połączeń:


- z instalacją miedzianą Dn 15 mm, lub
- z instalacją AluPex 16 x 2

Zawór BEZ głowicy termostatycznej!
Do zakupienia osobno.

POLECAMY ZESTAW MASKUJĄCY ZINTEGROWANY



[tutaj](#)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adaptory: bez adapterów (- 120 zł), Miedź 15 mm , AluPex 16x2

Kolor: biały (+ 55 zł), satyna (+ 175 zł), chrom

Wersja: Lewa , Prawa